

Pokój pacjenta / sala chorych

POWIERZCHNIA	Pomieszczenia niskiego ryzyka	Pomieszczenia średniego ryzyka	Pomieszczenia wysokiego ryzyka	Pomieszczenia bardzo wysokiego ryzyka - podczas epidemii	Polecane preparaty
Elementy łóżka	Raz na tydzień i zgodnie z zaleceniami	Codziennie	Codziennie	Dwa razy dziennie	chusteczki do mycia i dezynfekcji
Ramy łóżka, łączniki - szczególnie ważne są miejsca potencjalnie dotykane	Zgodnie z zaleceniami	Codziennie	Codziennie	Codziennie	chusteczki do dezynfekcji
Łóżeczka dziecięce	Zgodnie z zaleceniami	Codziennie	Codziennie	Codziennie	chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni
Inne elementy łóżka używane przez personel medyczny - pojemniki na środki dezynfekujące, dozowniki, karta przyłóżkowa,	Zgodnie z zaleceniami	Codziennie	Codziennie	Codziennie	chusteczki do dezynfekcji
rama pod łóżkiem	Zgodnie z zaleceniami	Zgodnie z zaleceniami	Zgodnie z zaleceniami	Zgodnie z zaleceniami	jw.
Dzwonki wywołania personelu, piloty do telewizora, telefony przy łóżku i inne urządzenia elektroniczne w okolicy łóżka	Raz na tydzień	Codziennie	Codziennie	Codziennie	jw.

Krzeseł, stół nocny	Raz na tydzień	Codziennie	Codziennie	Dwa razy dziennie	preparaty do dezynfekcji małych powierzchni
Powierzchnie często dotykane w bezpośrednim obszarze pacjenta - będą to drzwi, klamki, włączniki światła, umywalki, krany, zlewy.	Całościowo raz na tydzień i codziennie w obrębie dotykanych miejsc	Codziennie	Codziennie	Dwa razy dziennie	jw.
Szafki - najważniejsze będzie sprzątnięcie punktów dotykowych szafki	Raz na tydzień	Codziennie	Codziennie	Dwa razy dziennie	chusteczki do dezynfekcji
Materac i poduszka - ich pokrycie wodoodporne	Zgodnie z zaleceniami	Zgodnie z zaleceniami	Zgodnie z zaleceniami	Zgodnie z zaleceniami	preparaty do dezynfekcji małych powierzchni

Nieruchome elementy i wyposażenie pomieszczeń

POWIERZCHNIA	Pomieszczenia niskiego ryzyka	Pomieszczenia średniego ryzyka	Pomieszczenia wysokiego ryzyka	Pomieszczenia bardzo wysokiego ryzyka - podczas epidemii	
Odpowietrzniki na suficie i ścianach	Raz do roku i zgodnie z zaleceniami	Raz do roku i zgodnie z zaleceniami	Raz do roku i zgodnie z zaleceniami	Raz do roku i zgodnie z zaleceniami	preparaty do dezynfekcji małych powierzchni alkoholowe
Otwory drzwiowe	Raz na tydzień	Raz na tydzień	Raz na tydzień	Raz na tydzień	jw.

Podłoga - częstotliwość czyszczenia podłogi może wymagać zwiększenia w zależności od natężenia ruchu, rodzaju i specyfikacji podłogi oraz jej stanu	Dwa razy w tygodniu	Codziennie	Codziennie	Dwa razy dziennie	preparaty do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni - chlorowe lub bezchlorowe o odpowiednim stężeniu bójczym
Przeszklenia, wysokie okna wewnętrzne szyby drzwi, szklane ścianki działowe itd.	Zgodnie z zaleceniami	Zgodnie z zaleceniami	Zgodnie z zaleceniami	Zgodnie z zaleceniami	jw.
Zasłony przyłóżkowe dla pacjentów. W przypadku stosowania zasłon przeciwdrobnoustrojowych częstotliwość może być dostosowywana do zaleceń producentów	Raz do roku i zgodnie z zaleceniami	Dwa razy do roku	Raz na miesiąc	Raz na tydzień	preparaty do dezynfekcji małych powierzchni
Telewizory naścienne, karnisze, oprawy oświetleniowe	Raz na miesiąc	Raz na tydzień	Codziennie	Dwa razy dziennie	chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni
Naścienny sprzęt tlenowy i ssący	Raz na miesiąc i w razie potrzeby	Raz na tydzień i w razie potrzeby	Codziennie	Codziennie	jw.
Rolety, zasłony okien	Raz na dwa lata i zgodnie z zaleceniami	Raz do roku i zgodnie z zaleceniami	Raz do roku i zgodnie z zaleceniami	Raz do roku i zgodnie z zaleceniami	jw.
Powierzchnie poziome - ogółem	Raz na tydzień	Codziennie	Codziennie	Dwa razy dziennie	preparaty do dezynfekcji małych powierzchni

Ściany i sufity	Zgodnie z zapotrzebowaniem w dotykanych/zanieczyszczonych miejscach	Zgodnie z zapotrzebowaniem w dotykanych/zanieczyszczonych miejscach	Zgodnie z zapotrzebowaniem w dotykanych/zanieczyszczonych miejscach	Zgodnie z zapotrzebowaniem w dotykanych/zanieczyszczonych miejscach	preparaty do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni - chlorowe lub bezchlorowe o odpowiednim stężeniu bójczym
-----------------	---	---	---	---	---

Współdzielony sprzęt pacjenta / sprzęt medyczny

Jeżeli sprzęt nie może być czyszczony powinien być zastosowany sprzęt jednorazowego użytku. Większość tego typu sprzętów podlega czyszczeniu po jego zastosowaniu.

POWIERZCHNIA	Pomieszczenia niskiego ryzyka	Pomieszczenia średniego ryzyka	Pomieszczenia wysokiego ryzyka	Pomieszczenia bardzo wysokiego ryzyka - podczas epidemii	
Mankiety do ciśnieniomierzy	Pomiędzy użyciem u poszczególnych pacjentów	Pomiędzy użyciem u poszczególnych pacjentów	Pomiędzy użyciem u poszczególnych pacjentów	Pomiędzy użyciem u poszczególnych pacjentów	chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni
Umywalki	Raz na tydzień i pomiędzy użyciem u poszczególnych pacjentów	Codziennie i pomiędzy użyciem u poszczególnych pacjentów	Codziennie i pomiędzy użyciem u poszczególnych pacjentów	Codziennie i pomiędzy użyciem u poszczególnych pacjentów	preparaty chlorowe
Sprzęt diagnostyczny	Raz na tydzień i pomiędzy użyciem u poszczególnych pacjentów	Raz na tydzień i pomiędzy użyciem u poszczególnych pacjentów	Raz na tydzień i pomiędzy użyciem u poszczególnych pacjentów	Raz na tydzień i pomiędzy użyciem u poszczególnych pacjentów	chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni

Stojaki	Raz na miesiąc i pomiędzy użyciem u poszczególnych pacjetów	Raz na tydzień i pomiędzy użyciem u poszczególnych pacjetów	Codziennie i pomiędzy użyciem u poszczególnych pacjetów	Codziennie i pomiędzy użyciem u poszczególnych pacjetów	preparaty do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych
Sprzęt do ręcznego przenoszenia, podnoszenia pacjentów	Pomiędzy użyciem u poszczególnych pacjetów	Pomiędzy użyciem u poszczególnych pacjetów	Pomiędzy użyciem u poszczególnych pacjetów	Pomiędzy użyciem u poszczególnych pacjetów	jw.
Wózki	Raz na miesiąc i pomiędzy użyciem u poszczególnych pacjetów	Raz na miesiąc i pomiędzy użyciem u poszczególnych pacjetów	Codziennie i pomiędzy użyciem u poszczególnych pacjetów	Codziennie i pomiędzy użyciem u poszczególnych pacjetów	jw.
Misy do mycia ciała	Pomiędzy użyciem u poszczególnych pacjetów	Pomiędzy użyciem u poszczególnych pacjetów	Pomiędzy użyciem u poszczególnych pacjetów	Pomiędzy użyciem u poszczególnych pacjetów	preparaty chlorowe

Mokre powierzchnie

POWIERZCHNIA	Pomieszczenia niskiego ryzyka	Pomieszczenia średniego ryzyka	Pomieszczenia wysokiego ryzyka	Pomieszczenia bardzo wysokiego ryzyka - podczas epidemii	
Urządzenia toaletowe wykorzystywane przez jednego pacjenta. W ich skład wchodzi umywalka, bidet, toaleta, podnośnik do sedesu, mydło, dozowniki, wanna, prysznic, podłoga w łazience	Codziennie	Codziennie	Codziennie	Codziennie	preparaty chlorowe

Pokoje współdzielone z łazienką. W ich obrębie czyszczeniu podlegają umywalki, bidety, pisuary, toalety, podnosniki na sedes, mydelniczki, dozowniki	Codziennie i zgodnie z zaleceniami	Codziennie i zgodnie z zaleceniami	Codziennie i zgodnie z zaleceniami	Codziennie i zgodnie z zaleceniami	preparaty do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni - chlorowe lub bezchlorowe o odpowiednim stężeniu bójczym
Kabiny prysznicowe	Codziennie i po użyciu	Codziennie i po użyciu	Codziennie i po użyciu	Codziennie i po użyciu	preparaty chlorowe
Zasłony prysznicowe	Wymieniać co miesiąc i czyścić jeśli zajdzie potrzeba	Wymieniać co miesiąc i czyścić jeśli zajdzie potrzeba	Wymieniać co miesiąc i czyścić jeśli zajdzie potrzeba	Wymieniać co miesiąc i czyścić jeśli zajdzie potrzeba	jw.
Wanny	Codziennie i po użyciu	Codziennie i po użyciu	Codziennie i po użyciu	Codziennie i po użyciu	jw.
Toalety ogólnodostępne, nieprzeznaczone dla pacjentów i personelu szpitala	Codziennie i w razie potrzeby	Codziennie i w razie potrzeby	Codziennie i w razie potrzeby	Codziennie i w razie potrzeby	jw.
Wentylacja łazienek	Raz na miesiąc i w razie potrzeby	Raz na miesiąc i w razie potrzeby	Raz na miesiąc i w razie potrzeby	Raz na miesiąc i w razie potrzeby	preparaty bezchlorowe
Pozostałe pomieszczenia i urządzenia					
POWIERZCHNIA	Pomieszczenia niskiego ryzyka	Pomieszczenia średniego ryzyka	Pomieszczenia wysokiego ryzyka	Pomieszczenia bardzo wysokiego ryzyka - podczas epidemii	

Pokój zasilania, zaopatrzenie niesterylne, przechowalnie sprzętu	Raz na miesiąc	Raz na miesiąc	Raz na miesiąc	Raz na miesiąc	preparaty do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni - chlorowe lub bezchlorowe o odpowiednim stężeniu bójczym
Pokoje personelu sprząającego	Raz na tydzień i zgodnie zapotrzebowaniem	Raz na tydzień i zgodnie zapotrzebowaniem	Raz na tydzień i zgodnie zapotrzebowaniem	Raz na tydzień i zgodnie zapotrzebowaniem	jw.
Sprzęt sprząający	Po użyciu	Po użyciu	Po użyciu	Po użyciu	jw.
Pokój w którym przechowuje się leki	Raz na tydzień	Codziennie	Codziennie	Codziennie	jw.
Lodówki personelu z jedzeniem, lodówki pacjentów z jedzeniem	Raz na miesiąc. Rozmrażanie zgodnie z zapotrzebowaniem	Raz na miesiąc. Rozmrażanie zgodnie z zapotrzebowaniem. Miejsca dotykane czyści się raz dziennie, a także gdy zajdzie taka potrzeba	Raz na miesiąc. Rozmrażanie zgodnie z zapotrzebowaniem. Miejsca dotykane czyści się raz dziennie, a także gdy zajdzie taka potrzeba	Raz na miesiąc. Rozmrażanie zgodnie z zapotrzebowaniem. Miejsca dotykane czyści się raz dziennie, a także gdy zajdzie taka potrzeba	preparaty alkoholowe do dezynfekcji małych powierzchni
Lodówki przechowujące sprzęt medyczny - w tym krew, próbki, szczepionki, leki	Raz na miesiąc. Rozmrażanie zgodnie z zapotrzebowaniem. Miejsca dotykane czyści się raz dziennie, a także gdy zajdzie taka potrzeba	Raz na miesiąc. Rozmrażanie zgodnie z zapotrzebowaniem. Miejsca dotykane czyści się raz dziennie, a także gdy zajdzie taka potrzeba	Raz na miesiąc. Rozmrażanie zgodnie z zapotrzebowaniem. Miejsca dotykane czyści się raz dziennie, a także gdy zajdzie taka potrzeba	Raz na miesiąc. Rozmrażanie zgodnie z zapotrzebowaniem. Miejsca dotykane czyści się raz dziennie, a także gdy zajdzie taka potrzeba	jw.

Powierzchnie o wysokim poziomie wykorzystywania/dotykania, z wyłączeniem bezpośrednich obszarów pacjenta. W ich skład wchodzi między innymi poręcze korytarza, poręcze schodów, dozownik środków dezynfekujących, klamki drzwi, elementy sterujące dźwigu, przyciski windy, poręcze windy,	Raz na tydzień	Codziennie	Codziennie	Dwa razy dziennie	preparaty do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni - chlorowe lub bezchlorowe o odpowiednim stężeniu bójczym
Stacje pielęgniarek w tym ławki, krzesła, komputery, klawiatury, telefony	Codziennie	Codziennie	Codziennie	Codziennie	chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni
Pomieszczenie z brudną bielizną	Raz na tydzień	Raz na tydzień	Raz na tydzień	Wykorzystywane urządzenia codziennie, całość raz na tydzień	preparaty do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni - chlorowe lub bezchlorowe o odpowiednim stężeniu bójczym
Telefony publiczne	Codziennie	Codziennie	Codziennie	Codziennie	chusteczki do dezynfekcji
Sale telewizyjne dostępne publicznie	Raz na tydzień	Raz na tydzień	Raz na tydzień	Raz na tydzień	preparaty do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni - chlorowe lub bezchlorowe o odpowiednim stężeniu bójczym

Krzeseł zabiegowe (np. do hemodializy, chemioterapii, podologii, dentystyczne)	nie występuje	Codziennie i pomiędzy użyciem u poszczególnych pacjentów	Codziennie i pomiędzy użyciem u poszczególnych pacjentów	Codziennie i pomiędzy użyciem u poszczególnych pacjentów	preparaty do dezynfekcji małych powierzchni o odpowiednim spektrum bójczym, dostosowane do wyrobów medycznych
Powierzchnie pomieszczeń zabiegowych (np. Blaty robocze, szafki itp.)	nie występuje	Codziennie i zgodnie z wymaganiami	Codziennie i zgodnie z wymaganiami	Codziennie i zgodnie z wymaganiami	jw.
Urządzenia kuchenne, wyposażenie kuchni	Codziennie	Codziennie	Codziennie	Codziennie	preparaty do mycia kuchni oraz odpowiednie środki do dezynfekcji